

ពាក្យក្រើនរំលឹក

ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង: សរសេរវិញ្ញាណ ចាប់ផ្តើមរស់ឡើងវិញ
អាចស្រង់ខ្លួន និងទទួលរស់ជាតិវិញបាន
ក្នុងរយៈពេល២សប្តាហ៍- ឈាមរត់បានល្អប្រសើរ
៣ខែ: ការដើរ បានងាយស្រួល
ចលនាស្មុត បានល្អកើនឡើងទៅ៣០ភាគរយ

ក្នុងរយៈពេលពី១-៩ខែ: ការក្អក តឹងច្រមុះ អស់កម្លាំង ដង្ហើមខ្លី ថយចុះ
កោសិកាស្នូតលូតលាស់ឡើងវិញ, បង្កើនសមត្ថភាពទប់ទល់និងសំបោរ,
សម្អាតស្នូត និងបន្ថយរោគដំបៅក្លាយ, កម្លាំងកាយទាំងមូល មាំមួនឡើងវិញ

គ្រោះថ្នាក់រោគគាំងបេះដូង គឺតិចជាងពាក់កណ្តាល អ្នកជក់បារី

ក្នុងរយៈពេលពី១ឆ្នាំ: ការស្លាប់ ដោយរោគមហារីកស្នូត បណ្តាលមកពីការធ្លាប់ជក់បារី មធ្យម (មួយកញ្ចប់
ក្នុងមួយថ្ងៃ) ថយចុះស្មើតែពាក់កណ្តាល

ក្នុងរយៈពេលពី៥ឆ្នាំ: គ្រោះថ្នាក់រោគស្លាប់អស់យុវៈ ថយចុះ ដូចអ្នកមិនជក់បារីដែរ ក្រោយការឈប់ជក់បាន
ពី៥-១៥ ឆ្នាំ
គ្រោះថ្នាក់រោគមហារីកមាត់ បំពង់ក និងបំពង់អាហារ គឺមានពាក់កណ្តាល
នៃអ្នកជក់បារី

ចំនួនអ្នកស្លាប់ ដោយរោគមហារីកស្នូត ស្មើគ្នានិងអ្នកមិនជក់បារី
កោសិកាស្នូត កើតជំនួសបូមបាត់ កោសិកាមហារីក
គ្រោះថ្នាក់រោគមហារីកមាត់ បំពង់ក និងបំពង់អាហារ ឆ្នោកនោម តម្រងនោម
និងក្រពែង ថយចុះ

ក្នុងរយៈពេលពី១៥ឆ្នាំ:

១-៨០០-២០៧-១២៣០